

Makita

Magazine

MAKITA | EL-VERKTØY | STØVSUGERE | SKOG & HAGE | TILBEHØR

1. 2024

Ny kombihammer XGT 40V

Se side 7



STØVKASSETT

Se side 7

Verktøyspesialistene

Makitas kompetente og profesjonelle verktøyspesialister er alltid klare til å hjelpe deg.



Makitas biler kan fylles med maskiner relevant til hvem som skal besøkes.

Makitas verktøyspesialister er alltid klare til å hjelpe sluttbrukere og forhandlere som ønsker den profesjonelle løsningen.

Verktøyspesialistens bil er pakket med det nyeste verktøyet og tilbehøret, så de alltid kan presentere nyheter, holde kurs og gi råd ute på byggeplassen.

Ta kontakt med Makita Norge, selger eller verktøyspesialist for å få besøk fra en av våre produktspecialister. Se kontaktinfo på side 43.



**PREISJON
OG STYRKE**

NYHET



JV001GZ

Stikksag XGT®

40V • 800-3500 min⁻¹ • 26 mm

Kraftig stikksag i XGT® serien med 3 pendel innstillinger og verktøyløst bytte av blad. Elektronisk på/av knapp på begge sider av maskinen. Lavt tyngdepunkt og presise kutt. Justerbar hastighet mellom 800 og 3500 min⁻¹. Slaglengde: 26 mm. Skjærekapasitet i tre: 135 mm og i stål: 10 mm. Leveres uten batteri og lader.



Stikksagblad

B-06292

Stikksagblad sett B-50, B51, B52

SUPEREXPRESS, progressive tenner og slank utforming. Arbeidslengde 77 mm, 3 stk blader i pakken.



Maks trykk 9,3 bar

AC001GZ

Kompressor XGT®

40V • 9,3 bar • 7,6 L

Stillegående kompressor i XGT® 40V max serien. Lett å transportere og egnet til bruk på byggeplasser. Tank kapasitet på 7,6 liter og et trykk på 9,3 bar gjør den velegnet til stifter og mindre spikring. Leveres uten lader og batteri.



SLAGSKRUTREKKER MED 4-TRINNS JUSTERING AV SLAGEFFEKTEN



NYHET



TD002GZ01

TD002GZ01
Slagskrutrekker XGT®
40V • 1/4" • 220Nm

Kompakt slagskrutrekker med børsteløs motor i XGT® 40V serien, med ny dobbelfjær teknologi øker effektiviteten. Maksimale dreiemoment er på hele 220 Nm. Maskinen er utstyrt med 4-trinns justering av slagkraften og 6 Assist-moduser. Har XPT (Extreme Protection Technology) som betyr beskyttelse mot støv og vann som gjør maskinen bedre egnet for bruk i tøft miljø. Leveres uten batteri og lader.

Kapasitet standardbolt: M5 - M16;
Dreiemoment hard/myk: 170 / 20 Nm
Maks dreiemoment slag: 220 Nm
Hastighet (RPM): 0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3700
Antall slag (IPM): 0 - 1400 / 2600 / 3600 / 4600



B-66880
Bitssett 35 deler 1/4"

Impact Black bitssett 35 deler til 1/4" bitsfeste. Spesialbelegg forhindrer rustdannelse. 25mm bits 1xPH1, 3xPH2, 1xPH3, 1xPZ1, 3xPZ2, 1xPZ3, 1xT15, 2xT20, 2xT25, 1xT30. 50mm bits 1xPH1, 2xPH2, 1xPH3, 1xPZ1, 2xPZ2, 1xT15, 1xT20, 2xT25, 1xT30, 1xSL0, 8x5.5. Magnetisk bitsholder. Magnetisk sekskanthylse 6, 8, 10, 13mm.



Få kontroll på støvet


1911P2-6
Støvkassett DX16

Støvkassett DX16. HEPA-filter (filterklasse H13) og filterrensfunksjon. HEPA-filteret kan rengjøres under bruk ved hjelp av en dreieknapp. Justerbar dybdejustering opp til 165 mm. Støvet suges opp rett ved hullet man borer.



E-14928
Nemesis SDS-Plus borsett

Nemesis SDS-Plus borsett med 7 bor. Til boring i betong og stein. Inneholder: 5x115, 6x115, 6.5x165, 8x115, 8x165, 10x165, 12x165. Nemesis 2 borkronen er solid, har 4-skjær med optimalisert geometri for effektiv boring og for å håndtere armering. Hode i helkarbid for bedre fjerning av støv som igjen resulterer i raskere boring.



OBS: STØVKASSETT DX16 FØLGER IKKE MED

LETT KOMPAKT STERK

HR010GZ
Kombihammer XGT®

40V • SDS-Plus • 20 mm • 2,1 J

Lettt og kompakt XGT® borhammer med børsteløs motor og SDS-Plus innfestning. Egnert til de fleste jobber med en kapasitet på 20 mm i betong. 3 funksjoner, meisling, boring og hammerboring. Kommer med vibrasjonsdemping i begge grep og LED lys. Slagkraft 2,1 J. Kan brukes med støvkassett DX-16 (ekstra tilbehør). Leveres uten batteri og lader.





EN PROFESJONELL BATTERIDREVT ROTERENDE POLERINGSMASKIN



BL
MOTOR

PV001GZ

Gummieret håndtak gir godt grep

Låsbar bryter

Trinnløs turtallsregulering

Støvdeksel

Soft start

XPT eXtreme
Protection
Technology

Justerbar rotasjonshastighet

Håndtak kan settes i 3 forskjellige posisjoner



Poleringsmaskin

PV001GZ
Poleringsmaskin XGT®
40V • 180 mm

Kraftig batteridrevet poleringsmaskin med 180 mm borrelåsfeste for polering av for eksempel biler og båter. 40V XGT®-batteriet og den børsteløse motoren gjør polering effektivt og enkelt. Justerbar rotasjonshastighet fra betjeningsbryteren 0-2200 min⁻¹ eller med separat justeringshjul 600-2200 min⁻¹. Leveres uten batteri og lader.

Turtall: 600 - 2200 min⁻¹
Spindel: M14
Pad med borrelåsfeste: 180 mm



XPT **BL** **XGT** **40V max**

Polerpad

D-70801
Polerpad 190 mm flat, myk
190 mm • 30 mm • Sort
Myk polerpute velegnet til fin polering og voksing.
Kan brukes på roterende og oscillerende maskin.



D-74588
Polerpad 190 mm flat, medium
190 mm • 30 mm • Blå
Medium polerpute velegnet til lakkrens, fjerning av små riper og lett oksidasjon.
Kan brukes på roterende og oscillerende maskin.



D-74572
Polerpad 190 mm flat, hard/grov
190 mm • 30 mm • Orange
Hard/grov polerpute velegnet til lakkrens, fjerning av riper og oksidasjon.
Kan brukes på roterende og oscillerende maskin.



OBS: Alle Z-modeller leveres uten batteri og lader

**KOMPAKT SAG
MED PRESISE KUTT**



LS002GZ01
Kapp- gjærsag XGT®
40V • 216 mm

Kraftig XGT® 40V kapp- og gjærsag med LED-lys skyggesikte og solid dobbel glidemekanisme som gir stabile og presise kutt. Glidemekanismen er utformet slik at man kan sette sagen helt inntil vegg. Fungerer trådløst med Bluetooth støvsuger. Kapasitet på 70x312 mm ved 90 graders kutt. Meget godt støvavsug og presisjon for alle typer oppgaver. Leveres uten batteri og lader.

Bladdiameter: 216 mm
Senterhull: 30 mm
Kapasitet 90°: 70 x 312 mm



Kapp- og gjærsag

LS004GZ01
Kapp- gjærsag XGT®
40V • 260 mm

Kraftig 40V kapp- og gjærsag med 260mm sagblad og børsteløs motor. Kapper opp til 91x279mm treverk og andre emner slik som 168mm stående hulkillister. Sagen har solid dobbel glidemekanisme som gir stabile og presise kutt, og denne mekanismen er utformet slik at man kan sette sagen helt inntil vegg. Sagblad medfølger. Leveres uten batteri og lader.

Bladdiameter: 260 mm
Senterhull: 30 mm
Kapasitet 90°: 91 x 279 mm
68 x 310 mm



LS003GZ01
Kapp- gjærsag XGT®
40V • 305 mm

Kraftig 40V kapp- og gjærsag med 305mm sagblad og børsteløs motor. Kapper opp til 107x363mm treverk og andre store emner slik som 203mm stående hulkillister. Sagen har solid dobbel glidemekanisme som gir stabile og presise kutt, og denne mekanismen er utformet slik at man kan sette sagen helt inntil vegg. Sagblad medfølger. Leveres uten batteri og lader.

Bladdiameter: 305 mm
Senterhull: 30 mm
Kapasitet 90°: 107 x 363 mm
92 x 382 mm



Vifter


CF001GZ
Vifte XGT®
40V • ø 235mm

Vifte med tre hastigheter og timerfunksjon. Denne 235 mm XGT® batteri- eller ledningsdrevne viften er en god venn på varme sommerdager. Den har oscillerende svingninger (45° V/H) og justerbar vertikal vinkel. Viftebladene er enkle å rengjøre, og den er stillestående (48 dB(A) i full hastighet). Leveres uten batteri og lader.



CF002GZ
Vifte XGT®
40V • ø 330mm

Vifte med diameter 330 mm, stort bærehåndtak. Kan også brukes med strømadapter. Praktisk og mobil batteridrevet vifte. CF002G har tre hastighetsinnstillinger, justerbar sving-funksjon og timer med tre innstillinger. Batteribeskyttelsen skåner batteri og maskin mot overbelastning. Leveres uten batteri og lader.



CF003GZ
Vifte XGT®
18 / 40V • ø 450mm

Vifte med diameter 450 mm, bærehåndtak. Kan også brukes med strømadapter. Praktisk og mobil batteridrevet vifte. Tre hastighetsinnstillinger, justerbar sving-funksjon og timer med tre innstillinger. Batteribeskyttelsen skåner batteri og maskin mot overbelastning. Leveres uten batteri og lader.



MR007GZ
Radio DAB+ CXT / LXT / XGT®
12V - 40V • 230V

Robust og sprutsikker byggeglassradio som fungerer med 12V, 18V og 40V batterier eller strømadapter. Bluetooth, DAB+ og AUX-IN. Kraftig og fin stereo lyd med basselement i bunn. 6 predefinerte EQ innstillinger og mulighet for å lagre en egen EQ innstilling. IP65 klassifisering på støv og vannbeskyttelse. Gir opp til 20 timer spilletid med 18V 6,0Ah batteri. 2,4A USB utgang for lading av mobil og liknende. Leveres uten batteri og lader.

MR009GZ
Radiolampe XGT®

40V • 1000 Lumen • Bluetooth
Praktisk og fin 40V radiolampe med DAB+ og Bluetooth, lampe og lykt. MR009G har et høyttalerelement på Ø57mm som peker oppover, og lyden sprer seg fint til alle sider. Lampen har tre innstillinger på farge (dagslys, medium varm og varm). LED display og enkel betjening med gode knapper. Veldig fin å ha stående på et bord eller hengende i et telt. Leveres uten batteri og lader.



DMR056
Radiolampe LXT®

18V • 300 Lumen • Bluetooth
Praktisk og fin 18V radiolampe med DAB+ og Bluetooth, lampe og lykt. DMR056 har et høyttalerelement på Ø57mm som peker oppover, og lyden sprer seg fint til alle sider. Lampen har tre innstillinger på farge (dagslys, medium varm og varm). LED display og enkel betjening med gode knapper. Veldig fin å ha stående på et bord eller hengende i et telt. Leveres uten batteri og lader.





Varmeeffekt
500/350W

Rommer opp til
8 L

NYHET

CW004GZ

Kjøle- og varmeboks 29 L

40V • 18V • 12V/24VDC • AC • 29 L

Kompressordrevet kjøle- og varmeboks med 29 liter volum. Fungerer med enten XGT® 40V og/eller LXT® 18V batterier. Boksen kan deles i to forskjellige rom/soner ved hjelp av en isolerende innervegg. Temperaturforskjellen mellom rommene kan være opptil 30°. Temperaturen kan velges fra 17 forskjellige innstillinger mellom -18° og +60°. Automatisk omstart etter strømbrudd ved bruk av nettstrøm eller 12V plugg. 230V adapter og sigaretttennerkabel medfølger. Leveres uten batteri og lader.



Fra
-18°C
til
+60°C



Kjøle- og varmeboks

CW003GZ (18/40V)

Kjøle- og varmeboks 7 L

40V • 18V / 12V / 24V DC • AC • 7 L

Leveres uten batteri og lader.
Spenning: 18 / 40V
Temperatur: - 18 -> + 60 °
AC: 100 - 240 V
DC: 12 / 24V



CW002GZ (18/40V)

Kjøle- og varmeboks 50 L

40V • 18V / 12V / 24V DC • AC • 50 L

Leveres uten batteri og lader.
Spenning: 18 / 40V
Temperatur: - 18 -> + 60 °
AC: 100 - 240 V
DC: 12 / 24V



CW001GZ (18/40V)

Kjøle- og varmeboks 20 L

40V • 18V / 12V / 24V DC • AC • 20 L

Leveres uten batteri og lader.
Spenning: 18 / 40V
Temperatur: - 18 -> + 60 °
AC: 100 - 240 V
DC: 12 / 24V



Mikrobølgeovn

MW001GZ

Mikrobølgeovn

40V • 350 / 500W • 2,450 MHz • 8 L
Mikrobølgeovn med valgbar varmeeffekt mellom 350W og 500W. Drevet av et enkelt 40V XGT-batteri. Det er to batteriterminaler for lengre driftstid. To-trinns maksimal effekt for oppvarming og tining av mat. Slitesterkt design med herdet glassdør og støv- og vannavstøtende konstruksjon. Enkel å rengjøre. Stort LED-kontrollpanel med batterimåler og USB-utgang for lading av mobile enheter. Leveres uten batteri og lader.



DATAOVERFØRINGSVERKTØY FOR XGT-MASKINER

NYHET

Med en PIN-kode kan du låse batterier og maskiner så de bare fungerer med enheter utstyrt med samme PIN-kode.



Overvåk belastningen på batteriet

1910D9-2 (40V) Kommunikasjonsadapter

Dataoverføringsverktøy for XGT®-maskiner. Fungerer enten med en smarttelefonapp via Bluetooth eller koblet til en datamaskin. Gir bruksdata for XGT® 40V batterier og maskiner enkelt til en smarttelefonapplikasjon eller datamaskin. Med ADP12-kommunikatoren overvåker du ladetidene, ladestatusen og spenningen til dine XGT®-batterier, samt belastningen. Med en PIN-kode kan du låse batterier og maskiner til å kun fungere med enheter utstyrt med samme PIN-kode.



191K30-9 (40V) Adapter

BTC05 er en adapter for å teste XGT®-batterier på batteritesteren BTC04 (198038-8).



STRØMOMFORMER

DRIVES AV EN BÆRBAR POWERPACK

BAC01

Strømomformer

DC/AC • 1400W • USB-A / USB-C (PD) • 12V • 230V

Denne strømomformeren drives av PDC1200 ryggbatteri eller PDC01 batterikasse. Omformeren gjør 36V ryggbatteri til en strømkilde for nettdrevne maskiner og enheter. Kontinuerlig effekt 1400W, men kan også gi en momentan høyere effekttopp, maks 2800W. I tillegg til strømuttaket kan du velge en 12V-utgang og USB-porter for lading av smartenheter. OBS: PDC1200A02 følger ikke med.

Brukes sammen med PDC1200A02



Batteritester

198038-8 (18V) Batteritester

BTC04 er en batteritester for 18V LXT®-batterier. Strømforskyning via 4 AA (LR6) batterier.




DEABTC06 (12V) Batteritester

DEABTC06 er en batteritester for 12V CXT®-batterier. Strømforskyning via 4 AA (LR6) batterier.



XGT 40V max

XGT 40V er vår nyeste serie innenfor batteridrevne maskiner. Dette er en serie for deg som kun ønsker det beste innenfor kraft og krevende bruk.



KOMPAKT STIKKSAG


B-06460

Stikksagblad 77mm B50 (5)



A-86898

Stikksagblad sett B10,B13,B16,B22,B23 (5)



DJV185Z

Stikksag LXT®

18V • 23 mm • 800 - 30000 min⁻¹

Effektiv 18V LXT® stikksag med sylindregrep og børsteløs motor. Kompakt sag med lav vekt. Verktøyløst bytte av sagblad og 3 innstillinger for pendelbevegelse på sagbladet slik at du kan veksle mellom aggressive og fine kapp. Numerisk hastighetsjustering til kapp av forskjellige materialer. Leveres uten batteri og lader.



Borhammer 18V LXT®

DHR183Z

Borhammer LXT®

18V • SDS-PLUS • 18 mm • 1,7 J

Lett 18V LXT® borhammer med børsteløs motor og SDS-PLUS innfesting. Kapasitet opp til 18mm i betong og stein med sine 1,7 J. BL-motor gjør maskinen både kompakt og lett. Perfekt for boring i tak og i øvrig arbeid som foregår over hode høyde. Kompatibel med DX16 støvavsug. Leveres uten batteri og lader.

Maks borediameter i betong: 18 mm
Maks borediameter i tre: 24 mm
Maks borediameter i stål: 13 mm



1911P2-6

Støvkassett DX16

DX16 støvkassett er kompatibel med DHR183 kombihammer. Støvet suges opp rett ved hullet man borer, og HEPA filterklasse H13 gir en filtreringsrate på 99,75%.



DDF489/ DHP489

D-36005

6 deler

Sett med selvmatende fresebor i dimensjon Ø25, 32, 38, 51, 65, 76 mm.



E-15811

10 deler

Impact Black. PH2, PZ2, T15, 2xT20, 2xT25, 2xT30, bitsholder magnetisk 60 mm.



Kraftige 18V driller

DDF489Z

Borskrutrekker LXT®

18V • 73 Nm • 0 - 1800 min⁻¹

Kraftig 18V LXT® drill med børsteløs motor. Meget allsidig batteridrill med robust konstruksjon og kraftig motor. Leveres med metallchuck. Børsteløs motor gir lavt batteriforbruk og mye kraft i forhold til størrelse og vekt. LED-lys. Et naturlig valg for de aller fleste håndverkere. Turtall: 0 - 500 / 0 - 1800 min⁻¹ Maks moment hard/myk: 73 / 40 Nm Leveres uten batteri og lader.



DHP489Z

Slagbormaskin LXT®

18V • 70 Nm • 0 - 1800 min⁻¹

Kraftig 18V LXT® slagbormaskin med børsteløs motor. Allsidig slagbormaskin med robust konstruksjon og kraftig motor. Leveres med metallchuck. Børsteløs motor gir lavt batteriforbruk og mye kraft i forhold til størrelse og vekt. LED-lys. Et naturlig valg for de aller fleste håndverkere. Turtall: 0 - 550 / 1800 min⁻¹ Maks moment hard/myk: 73 / 40 Nm Leveres uten batteri og lader.



LETT & KOMPAKT!

Fem munnstykker følger med:

191X13-7 Adapter filterrens, smal åpning



191X15-3 Adapter blåsing, stor åpning



191X11-1 Adapter støvblåsing, smal åpning



191X19-5 Adapter vifteblåsing, blåse bredt viftefasong



191X17-9 Adapter luftfylling, spiss



Valgfritt tilbehør:

191X21-8 Adapter, fleksibel slange, 6 x 800 mm



191X23-4 Adapter lufttømming. Tømme ut luft av oppblåsbare leker, 13 x 550 mm



191X78-9 Blåserørsett, 8 mm. 2 deler, kan bruke ene eller begge for økt lengde. Må brukes med 191X15-3



Valgfritt tilbehør:

191X25-0 Adapter, lufttømming, 20/30 mm. Brukes med (191X23-4)



191X27-6 Adapter, vakuüm, 65 mm. Brukes med (191X23-4)



191X29-2 Støvfilter, for bruk i støvete arbeidsmiljø



DMC300Z
Multikappmaskin LXT®
18V • 76 mm • 20000 min⁻¹

En liten og effektiv multikappmaskin for allsidige formål med inntil 20 000 min⁻¹ omdreininger. AFT beskytter brukeren mot tilbakeslag og XPT beskytter maskinen mot støv og vann. Med retningsvelger bestemmer du selv hvilken vei bladet skal gå ut ifra hva som passer oppgaven best. Med de 3 forskjellige bladene som følger med, er du klar for å kappe i metall, fliser, plast, tre, gips fiberplater mm. Det følger med støvkappe med dybdejustering. Leveres uten batteri og lader.



NYHET



Leveres med støvkappe og 3 forskjellige skiver

OPTIMAL TIL DE SMÅ OPPGAVENE

Blåsepistoler 40V / 18V

AS001GZ
Blåsepistol XGT®
40V • 200 m/s • 1,1 m³/min

Kompakt, lett og kraftig 40V blåsepistol. Brukes til å blåse bort støv fra verktøy og liknende, blåse opp store badeleker, tømme ut luft, rengjøring av filter, og diverse blåseoppgaver. 5 forskjellige dyser medfølger. Leveres uten batteri og lader.



DAS180Z
Blåsepistol LXT®
18V • 200 m/s • 1,1 m³/min

Kompakt, lett og kraftig 18V blåsepistol. Brukes til å blåse bort støv fra verktøy og liknende, blåse opp store badeleker, tømme ut luft, rengjøring av filter, og diverse blåseoppgaver. 5 forskjellige dyser medfølger. Leveres uten batteri og lader.



Kappeskiver

D-74815-5
Kappeskive Metall 76x10 mm
Kappeskive 76x10x1,0 mm til kapping av metall og rustfritt stål. 5 stk kappeskiver i forpakning.



D-74837
Tungsten Karbid Multi 76x10 mm
Tungsten Karbid Multi kappeskive Ø76mm. Velegnet til PVC, epoxy, glassfiber og gips.



D-77263
Diamantskive helbane 76x10 mm
Rene kutt med en bredde på 1,6mm. Diamantbladet er velegnet til porselen, fliser og keramiske materialer.



197626-8
Batterisett LXT®
 18V • Li-ion • 5,0 Ah • BL1850B • DC18RD
 Dobbel hurtiglader og fire 5,0Ah batterier i Makpac koffert type 3.



191J81-6
Batterisett XGT®
 40V max • Li-ion • 2,5 Ah • BL4025 • DC40RA
 To 2,5 Ah batterier og hurtiglader i Makpac koffert.



191U13-9
Batterisett XGT®
 40V max • Li-ion • 5,0 Ah • BL4050F • DC40RB
 To 5,0 Ah batterier og dobbel hurtiglader i Makpac koffert.



1910N6-8
Batteri 4,0 Ah XGT®
 40V max • Li-ion • 4,0 Ah • BL4040F
 Li-ion batteri til 40V max XGT® maskiner. High Power Output. 4,0 Ah Li-ion batteri med ladeindikator. Kraftig batteri til 40V Makita XGT® maskiner. Høyere uteffekt enn BL4040.



DK0114G201
Maskinsett XGT®

Maskinsett med to maskiner til krevende bor- og skrujobber.

HP001G – Slagbormaskin (140 Nm)
 TD001G – Slagskrutrekker (20/50/170/220 Nm)
 Leveres med ADP10 adapter, to 4,0 Ah batterier og hurtiglader i bag.



DK0125G301
Maskinsett XGT®

Maskinsett med tre maskiner til kraftkrevende jobber.

DF001G – Borskrutrekker (140 Nm)
 GA005G – Vinkelsliper (125 mm)
 TD001G – Slagskrutrekker (20/50/170/220 Nm)
 Leveres med to 40V 4,0 Ah batterier og hurtiglader i Makpac.



DK0124G201
Maskinsett XGT®

Maskinsett med to maskiner til kraftkrevende arbeid.

DF001G – Borskrutrekker (140 Nm)
 GA005G – Vinkelsliper (125 mm)
 Leveres med to 40V 4,0 Ah batterier og hurtiglader i Makpac.



DK0126G401
Maskinsett XGT®

Maskinsett med fire maskiner til kraftkrevende jobber.

DF001G – Borskrutrekker (140 Nm)
 GA005G – Vinkelsliper (125 mm)
 TD001G – Slagskrutrekker (20/50/170/220 Nm)
 JR001G – Bajonettsag
 Leveres med to 40V 4,0 Ah batterier og hurtiglader i Makpac.



DF001G

TD001G

JR001G

HP001G



**GET THE
 JOB
 DONE**



12V / 18V / 40V Arbeidslys

18V / 40V Arbeidslamper



ML011G / DML817

ML107

300 lm

200 lm



ML010G

Arbeidslampe LXT / XGT®


18V / 40V • 1500 - 5500 Lumen

Solid kjegleformet arbeidslampe som kan bruke 18V batterier, 40V batterier eller ledning. Kan seriekoble inntil 8 lamper med ledning. Lyser 360 grader eller 180 grader høyre og venstre. Brukes på byggeplasser. Kontroll som memorerer sist brukte innstilling av lys og lysstyrke. Inntil 17 timer på høyeste lysstyrke og inntil 59 timer på laveste lysstyrke med 2x BL4080F og 2x BL1860B batterier. Retter seg selv opp etter inntil 80° helning. Leveres uten batteri og lader.



Lysstyrkeinnstillinger

med minnefunksjon som husker siste innstilling etter avstengning.



Arbeidslys

ML011G

Arbeidslys XGT®

40V • 300 Lumen • USB 5V / 2,4A

Kombinasjon av lys og USB-ladeadapter som festes til 40V XGT®-batteri. 300 Lumen lyseffekt og batteribank i en kompakt pakke. Driftstid med et 4,0 Ah batteri opptil 37 timer. Belysningen kan rettes enten rett frem, oppover eller i begge retninger samtidig. Et blendeskjold er også inkludert. Leveres uten batteri og lader.



DML817

Arbeidslys LXT®

18V • 300 Lumen • USB 5V / 2,4A

Kombinasjon av lys og USB-ladeadapter som festes til 14,4V eller 18V LXT®-batteri. 300 Lumen lyseffekt og batteribank i en kompakt pakke. Driftstid med et 6,0 Ah batteri opptil 28 timer. Belysningen kan rettes enten rett frem, oppover eller i begge retninger samtidig. Et blendeskjold er også inkludert. Leveres uten batteri og lader.



ML107

Arbeidslys CXT®

12V • 200 Lumen • USB 5V / 2,1A

Kombinasjon av lys og USB-ladeadapter som festes til 12V CXT®-batteri. 200 Lumen lyseffekt og batteribank i en kompakt pakke. Driftstid med et 4,0 Ah batteri opptil 29 timer. Belysningen kan rettes enten rett frem, oppover eller i begge retninger samtidig. Et blendeskjold er også inkludert. Leveres uten batteri og lader.



Arbeidslamper

ML003G

Arbeidslampe XGT®

18V / 40V • 1100 Lumen

Arbeidslampe som kan stå fritt på bakken eller settes på stativ. Robust arbeidslampe. IP65 sertifisert støv- og vanntett, to lysstyrker som gir 1100 / 450 lumen. Omtrent 10 timer brukstid på høyeste lysstyrke med 40V 4,0Ah batteri, og 22 timer på laveste lysstyrke. Leveres uten batteri og lader.



ML005G

Arbeidslampe XGT®

18V / 40V • 900 - 3600 Lumen

Kompakt arbeidslampe som kan bruke både 18V og 40V max batterier. Robust konstruksjon og IP65 sertifisert støv- og vanntett. Lampen har tre lysstyrker som gir 3600 / 1800 / 900 lumen og har omtrent 3,5 timer brukstid på høyeste lysstyrke med 40V 4,0Ah batteri og 15 timer på laveste lysstyrke. Leveres uten batteri og lader.



ML009G

Arbeidslys XGT®

18V / 40V • 2000 - 10 000 Lumen

Kraftig arbeidslampe LED med tre lysstyrker. Robust konstruksjon og IP65 sertifisert støv- og vanntett. Lampen har tre lysstyrker som gir 10000 / 4000 / 2000 lumen og har omtrent 2,4 timer brukstid på høyeste lysstyrke med 2 stk 40V 4,0Ah batterier og 14 timer på laveste lysstyrke. Leveres uten batteri og lader.





NYHET

STØVKLASSE M

VC006GMZ01
Støvsuger XGT®
2 x 40V • 180 mbar • 40/30 L
Våt-/tørrstøvsuger i støvklasse M, beregnet for to XGT®-batterier (80V), som muliggjør høy luftstrøm tilsvarende modeller med ledning. Stor tank med kapasitet på 40 L for tørt støv og 30 L for vann. Anbefalte batterier for bruk er BL4080F og BL4050F.
Leveres uten batteri og lader.



NYHET

STØVKLASSE L

VC007GLZ01
Støvsuger XGT®
2 x 40V • 180 mbar • 40 L
Allsidig støvsuger drevet av to XGT®-batterier som gir høy luftstrøm, som ligner på modeller med ledning. Passer til filterklasse L, har HEPA-filte og selvrensende funksjon. Stor tank med kapasitet på 40 L for tørt støv, som muliggjør kontinuerlig rengjøringsarbeid.
Leveres uten batteri og lader.



Filter



1910N0-0
Vannfilter til VC006G / VC007G



Husk batteripakke



Makpac kan monteres direkte på støvsugeren

191U13-9
Batterisett XGT®
40V • 5,0Ah • 2 stk. BL4050 • DC40RB
Batterisett til XGT® 40V max maskiner. Makpac koffert med to 5,0 Ah batterier med batteriindikator og dobbel hurtiglader som lader to 5,0 Ah batterier på omtrent 50 minutter.



NYHET

PERFEKT TIL ARBEIDSPLASSEN ELLER I HJEMMET



DCL286FZW
Støvsuger LXT®

18V • 180 mbar • 0,25 L • Cyclone
Kraftig håndholdt LXT® 18V støvsuger med børsteløs motor og cyclone. Cyclone-beholderen gir energieffektiv oppsamling av støv og tømning av beholderen er meget enkelt. Betjenes med på/av-knapp og valg mellom 4 moduser. Leveres uten batteri og lader.



KRAFTIG OG STILLEGÅENDE

NYHET



DCL284ZX2
Støvsuger LXT®

18V • 180 mbar • 0,73 L
Kraftig håndholdt LXT® 18V støvsuger med børsteløs motor. Plasseringsvennlig støvsuger til arbeidsplassen eller hjemmet. På/av-knapp og knapp for å justere sugekraft mellom 4 styrker. Stillegående. Bruker ikke støvsugerposer, og er enkel å tømme. Leveres uten batteri og lader.



Støvsuger

DCL286FZ
Støvsuger LXT®

18V • 180 mbar • 0,25 L • Cyclone
Kraftig håndholdt LXT® 18V støvsuger med børsteløs motor og cyclone. Cyclone-beholderen gir energieffektiv oppsamling av støv og tømning av beholderen er meget enkelt. Betjenes med på/av-knapp og valg mellom 4 moduser. Leveres uten batteri og lader.



Nytt utviklet T-munnstykke

- Nytt design gjør at munnstykke reduserer luftmotstanden.
- Innvendig design resulterer i mindre støy.



Støvsuger

DCL284FZX2
Støvsuger LXT®

18V • 180 mbar • 0,73 L
Kraftig håndholdt LXT® 18V støvsuger med børsteløs motor. Plasseringsvennlig støvsuger til arbeidsplassen eller hjemmet. På/av-knapp og knapp for å justere sugekraft mellom 4 styrker. Stillegående. Bruker ikke støvsugerposer, og er enkel å tømme. Leveres uten batteri og lader.



4 innstillinger

- Støvsugeren kan huske tidligere sugemodus og gjenoppta støvsugingen i samme modus som forrige gang den ble brukt.
- Sugemodus kan også velges før du slår på støvsugeren.



DUC307Z
Kjedesag XLXT®

18V • 7,7 m/s • 12" (30 cm)
Sterk 18V kjedehåndsag med 610W børsteløs motor og stort dreiemoment. Kjedesagen er lett, utstyrt med et drev, 30 cm sverd og et gir som gjør at bruker kan legge press på sagen før sagkjede stopper. Lavt støynivå på 97 dB og stor åpning for fylling av kjedeolje. Verktøyløs justering og skifte av sagkjede. Softgrip for behagelig grep. XPT beskyttelse mot fukt og støv. Kickback- og elektrisk brems. Leveres uten batteri og lader.




191G15-1
Sverd 30 cm / Til DUC307
Sverdlengde: 12"/30 cm.
Antall drivlenker: 46
Drivleddykkelse: 1,1 mm
Kjededeling: 3/8"



STORT DREIEMOMENT

Tilbehør og grensaks

191H01-8
Sagkjede 30 cm / Til DUC307
Sverdlengde: 12"/30 cm. Fildiameter: 4,5 mm
Antall drivlenker: 46
Drivleddykkelse: 1,1 mm
Kjededeling: 3/8"



DUP180Z
Grensaks LXT®

18V • 30 mm (1-3/16") **NYHET**
Lett og sterk grensaks med børsteløs motor. DUP180 kutter grener opp til 30 mm tykkelse, batteriet plasseres i et belte-adapter for å spare vekt på saksen. Fire grentykkelse innstillinger og kuttingen følger fingerbevegelsen. Veier 730 gram. Leveres uten batteri og lader.



1912E8-3
Sagkjede 15 cm / Til DUC150
Sverdlengde: 6" / 15 cm. Fildiameter: 4,0 mm.
Antall drivlenker: 32
Drivleddykkelse: 1,1 mm
Kjededeling: 0,325"



DUC101SF
Grensag LXT®

18V • 8 m/s • 4" (10 cm)
Kompakt grensag med 10 cm sverd, børsteløs motor, automatisk kjedesmøring og elektrisk brems. Grensag med 8 m/s kjedehastighet for enkel beskjæring av grener og mindre trevirke. Sikkerheten er ivarett med elektrisk kjedebrem, bøyle rundt håndtaket, sikkerhetsbryter og bevegelig vernedeksel over kjede. Verktøyløs justering og skifte av sagkjede. XPT beskyttelse mot fukt og støv. Kontroll "vindu" for kjedeoljenivå på 50 ml. beholderen. Leveres med 1 stk 3,0 Ah batteri og standard lader. Sagkjede, sverd og fil følger også med.



PRAKTISK BESKJÆRING

Tilbehør og grensag

DUC150Z
Grensag LXT®

18V • 8,0 m/s • 6" (15 cm)
Enhånds grensag med 15 cm sverd, børsteløs motor (320W), egen oljebeholder og 8 m/s kjedehastighet. Denne enhåndsagen har egen oljetank som gir automatisk smøring av kjede. Kjede kan strammes og skiftes uten bruk av verktøy. Elektrisk brems og håndbøyle for bedre sikkerhet. Sagkjedeskjerm for reduksjon av sprut under beskjæring. XPT beskyttelse mot fukt og støv. Leveres uten batteri og lader.



PLEIE TIL PLENEN

NYHET

UV001GZ Plenluffer XGT®

40V • 38 cm • 50 L

Kompakt batteridrevet plenluffer/mosefjerner for pleie og fornying av gressplen. Plenlufferen benytter 40V batteri og har en arbeidsbredde på 38 cm. Justerbar dybde ned til 12 mm. IPX4/XPT beskyttelse mot regn og vann. UV001GZ leveres med både knivtilsats til lufting av plenen og mosetilsats for fjerning av overflatemose. Oppsamleren rommer hele 50 liter. Trinnløs justering av skjæredybde på en dreibar velger. Leveres uten batteri og lader.

BL MOTOR XGT 40V^{Li-ion} max



HW001GZ Høytrykksvasker XGT®

40V • 115 bar • 420 l/t

Kompakt høytrykksvasker på batteri. Stillestående og med tre styrkeinnstillinger. HW001GZ er en effektiv, lett, funksjonell høytrykksvasker som drives med 40V batteri. For lenger driftstid er det to batteriporter. Tre ulike kraftstyrker bidrar til forlenget driftstid, forskjellig vannforbruk og riktig vannstyrke til formålet. Høytrykksvaskeren er selvsugende med en løftehøyde på 1 meter. Driftstid 18 - 60 minutter med 2 stk. 5,0 Ah batterier. Leveres uten batteri og lader.

BL MOTOR XGT 40V^{Li-ion} max



HØYT TRYKK UTEN LEDNING



Enkel å flytte på

Powerpack og batteri

191Y97-1

Batterisett XGT®

40V • Li-ion • 8,0 Ah • BL4080F • DC40RB

Batterisett til XGT® 40V max maskiner. Makpac koffert med to 8,0 Ah batterier med batteriindikator og dobbel hurtiglader som lader to 8,0 Ah batterier på omtrent 76 minutter.



191L47-8

Batteri 5,0 Ah XGT®

40V • Li-ion • 5,0 Ah • BL4050F

Li-ion batteri til 40V max XGT® maskiner. 5,0 Ah Li-ion batteri med ladeindikator. Kraftig batteri til 40V Makita XGT® maskiner. Egner seg til kraftkrevende maskiner hvor brukstid er viktig og vekt er mindre viktig. Bulkforpakning. Ladetid er omtrent 50 minutter med hurtiglader.



191N09-8

Batterilader XGT®

40V • Li-ion • DC40RB

Dobbel hurtiglader til 40V max XGT® batterier. Vifter kjøler ned batteri og krets kort underveis i ladingen slik at ladetiden reduseres. Ladingen er optimalisert med volt, mengde strøm og temperatur. Batteriene lader samtidig. Ladetid er omtrent 28 minutter for et 2,0 Ah batteri og 45 minutter for et 4,0 Ah batteri.



197886-2

Kjemidyse

Kjemidyse brukes til å påføre raskt og effektivt kjemi som f.eks. bilshampo og avfetningsmiddel. Dysen med beholder gir effektiv og riktig blanding av kjemikalie som påføres på f.eks. bil, sykkel, hus, båt etc. for et renere resultat.



Lader og dyse



OBS: KOMPOSTKNIV
OG SKJERM
MEDFØLGER IKKE

UR013GZ05**Ryddesag / Krattrydder XGT®**

40V • 450 mm • 0 – 3 500 / 5 000 min⁻¹

Meget sterk (1500W børsteløs motor) ryddesag, gresstrimmer og krattrydder med variabel hastighetskontroll. Trimmerbredde på 450 mm. Trinnløs hastighetsinnstilling for ulike arbeidsoppgaver og driftstid. To kraftinnstillinger og reversfunksjon. IPX4 vann- og støvbeskyttelse. Verktøyløs justering av styret. Store brytere for enklere betjening med hansker. Elektrisk brems ved stans. Leveres uten batteri og lader.

BL MOTOR XGT 40V^{Li-Ion} max

KRATTETS VERSTE FIENDE

Tilbehør

199874-5**Krattknuserblad 270 mm**

Bladet moser krattet til mindre biter for komprimering og hurtigere kompostering. Krattknuserbladet brukes sammen med beskyttelseskjerm (1911Y1-1).

**1911Y1-1****Beskyttelseskjerm**

Beskyttelseskjerm for bruk av krattknuserblad. Passer til bl.a.: DUR369, UR006, UR013. Beskyttelseskjerm for krattknuserblad. Skjermen beskytter brukeren mot sprut og fragmenter. Brukes sammen med blant annet 199874-5 krattknuserblad.



Tilbehør

1911Y3-7**Trimmerhode med 2,7 mm tråd**

Trimmerhode med spine innfesting. Passer til UR014G. Trimmerhode til trimmer som roterer begge veier. Bump & feed trådutmatning.



ROTASJON BEGGE VEIER

Med rotasjon begge veier setter du deg aldri fast i høyt gress

UR014GZ**Gresstrimmer XGT®**

40V • 450 mm • 4000 - 5000 min⁻¹

Sterk og lett gresstrimmer med 45 cm trimmerbredde og 1500W børsteløs motor. Rotasjon begge veier. UR014GZ har trinnløs variabel hastighet og to-trinns styrke. Lav vibrasjon og støynivå. Revers funksjonen gjør at eventuelt fastsittende materiale kan slynges av. IPX4 fuktbeskyttelse og elektrisk brems. AFT funksjon for automatisk stopp ved brå hindringer. Trimmeren leveres med en trådspole inkl. tråd på 2,7 mm. Leveres uten batteri og lader.

BL MOTOR XGT 40V^{Li-Ion} max

Vannavstøtende IPX4-kompatibel



TIL ALLE VÆRFORHOLD

LM003GZ Gressklipper XGT®

40V • 38 cm • 40 L
Batteridrevet gressklipper med bioklipp og oppsamler på hele 40 liter. 740W børsteløs motor. Stillegående, kompakt, plasseringsvennlig og lett batteridrevet gressklipper med 40V batteridrift og 38 cm klippebredde. Justerbar klippehøyde 20 - 75 mm for ønsket høyde på gresset. Maks areal opptil 780 m² med 8,0 Ah batteri (medfølger ikke). IPX4 beskyttelse gjør at klipperen kan brukes under alle værforhold og vaskes ren under klippepannen. Leveres uten batteri og lader.



Tilbehør

1913H0-6 Knivblad 38 cm.

Bioklipp knivblad 38 cm. Til LM003GZ gressklipper.



191X65-8 Batteri 8,0 Ah XGT®

40V • Li-ion • 8,0 Ah • BL4080F
Li-ion batteri til 40V max XGT® maskiner. Batteriet har dobbel kapsling for optimal beskyttelse. 8,0 Ah Li-ion batteri med ladeindikator. Kraftig batteri til 40V Makita XGT® maskiner. Egner seg til kraftkrevende maskiner og hvor vekt er mindre viktig. Dobbelt kapsling mot støt og slag. Batteriet kommuniserer med maskinen for optimal brukstid og beskyttelse av batteriet. Ladetid er ca. 76 minutter med hurtiglader.



Tilbehør

191U00-8 Batterisett XGT®

40V • Li-ion • 4,0 Ah • BL4040 • DC40RB
To 4,0 Ah batterier og dobbel hurtiglader i Makpac koffert. Batterisett til XGT® 40V maskiner. Makpac koffert med to 4,0 Ah batterier med batteriindikator og dobbel hurtiglader som lader to 4,0 Ah batterier på omtrent 45 minutter.



1913H6-4 Knivblad 43 cm.

Bioklipp knivblad 43 cm. Til LM004GZ gressklipper.



STILLEGÅENDE KOMPAKT LETT

LM004GZ Gressklipper XGT®

40V • 43 cm • 50 L
Batteridrevet gressklipper med bioklipp og oppsamler på hele 50 liter. 740W børsteløs motor. Stillegående, kompakt og lett batteridrevet gressklipper med 40V batteridrift og 43 cm klippebredde. Justerbar klippehøyde 20 - 75 mm for ønsket høyde på gresset. Maks areal opptil 830 m² med 8,0 Ah batterier (medfølger ikke). IPX4 beskyttelse gjør at klipperen kan brukes under alle værforhold og vaskes ren under klippepannen. Leveres uten batteri og lader.



Sagblad multikutter 5 pk

5 pk sagblad med starlock feste, kompatibel med alle starlock - starlock Plus og starlock Max - elektroverktøy.

OBS: Alle pakkene under er 5 pk til multikutter.

B-64814-5
20TPI Starlock BIM 32X50 mm for kapp i tre, metall og plast.



B-64820-5
20TPI Starlock BIM 65X40 mm for kapp i tre, metall og plast.



B-64842-5
18TPI Starlock HCS 24X50 mm for kapp i mykt tre, fiberplater, kryssfiner og plast.



B-64858-5
18TPI Starlock HCS 32X50 mm for kapp i mykt tre, fiberplater, kryssfiner og plast.



B-64864-5
20TPI Starlock HCS 65X40 mm for kapp i tre og plast.



B-64870-5
14TPI Starlock BIM 32X50 mm for kapp i hardt tre, fiberplater, kryssfiner, laminat og plast.



B-64886-5
14TPI Starlock HCS 32X50 mm for kapp i hardt tre og plast.



B-64892-5
14TPI BIM 65X40 mm for kapp i hardt tre, fiberplater, kryssfiner, laminat og plast.



B-64901-5
14TPI Starlock HCS 65X40 mm for kapp i hardt tre og plast.



B-64923-5
20TPI Starlock BIM 20X30 mm for kapp i tre, metall og plast.



B-64939-5
20TPI Starlock BIM 32X50 mm for kapp metall og plast.



B-64945-5
23TPI Starlock TC/HM 20X40 mm for kapp i metall, rustfritt, plast og glassfiber.



B-64951-5
23TPI Starlock TC/HM 32X40 mm for kapp i metall, rustfritt, plast og glassfiber.



B-66400-5
20TPI Starlock Max BIM 32X80 mm for kapp i tre, metall og plast.



B-66416-5
18TPI Starlock Max BIM 52X70 mm for kapp i tre, metall og plast.



B-66438-5
18TPI Starlock Max HCS 32X80 mm for kapp i tre og plast.



Metallborsett og Efficut sagblader

NYHET

D-78352

Metallborsett HSS-GS, 19 stk
HSS - GS • 19 stk • 1,0 - 10 mm • Metall
Metallborsett med 19 bor Ø 1-10 mm med 0,5mm intervaller. Spissvinkel på 135°. Presisjonslipt bor fremstilt av HSS gir raske og presise resultater. Bordimensjoner 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10mm. Brukes til boring i metall.



NYHET

D-78368

Metallborsett HSS-GS, 25 stk
HSS - GS • 25 stk • 1,0 - 13 mm • Metall
Metallborsett med 25 bor Ø 1-13 mm med 0,5mm intervaller. Spissvinkel på 135°. Presisjonslipt bor fremstilt av HSS gir raske og presise resultater. Bordimensjoner 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5, 13.0 mm. Brukes til boring i metall.



B-57336

EFFICUT
165 x 20 mm • 56T • EFFICUT
Efficut sirkelsagblad til tre og MDF, 165mm diameter, 20mm senterhull og 56 sagtenner. Egner seg for kapping av treverk. T.C.T



B-62985

EFFICUT
165 x 20 mm • 25T • EFFICUT
Efficut sirkelsagblad til tre, 165mm diameter, 20mm senterhull og 25 sagtenner. Egner seg for kapping av treverk. T.C.T



B-67284

EFFICUT
260 x 30 mm • 60T • EFFICUT
Efficut sirkelsagblad til tre, 260mm diameter, 30mm senterhull og 60 sagtenner. ATAFR tanning med 25 sagtenner. Egner seg for effektiv kapping av treverk. T.C.T



B-69319

EFFICUT
136 x 20 mm • 45T • EFFICUT
Efficut sirkelsagblad til metall og rustfritt, 136mm diameter, 20mm senterhull og 45 sagtenner. Dette sirkelsagbladet har sagtenner i keramisk metall for lang levetid. T.C.T



B-69325

EFFICUT
150 x 20 mm • 33T • EFFICUT
Efficut sirkelsagblad til metall, 150mm diameter, 20mm senterhull og 33 sagtenner. T.C.T



E-06987

EFFICUT
216 x 30 mm • 45T • EFFICUT
Efficut sirkelsagblad til tre, 216mm diameter, 30mm senterhull og 45 sagtenner. Dette sirkelsagbladet har hardmetalltenner for lang levetid. T.C.T



B-66896 Bitssett 38 deler 1/4"

Spesialbelegg forhindrer rustdannelse.
Kvalitetsbits i Impact Black serien. PH1, 3xPH2, PH3 x 25mm, PH2-PH2 x 65mm, PZ1, 3xPZ2, PZ3 x 25mm, SQ1, 3xSQ2, SQ3 x 25mm, T10, T15, 3xT20, 3xT25, 3xT30 x 25mm.



D-34936 Bitssett 31 deler 1/4"

PH1-3, PZ1-3, T10-40, HEX 4-6, magnetholder




E-16592 Kraftpipesett Impact Black, 1/2"

Robust kraftpipesett i Impact Black serien.
Beregnet for muttertrekker.
Inneholder: 10,17,19,21,22,24mm og adapter 1/4" - 1/2".



B-44426 Stikksagblad sett 10 blader

Stikksagbladsett med 4 forskjellige blader.
Inneholder: B-50 (4), B-51 (2), B-52 (2), B-53 (2)



B-44410 Stikksagblad sett 2X5 blader

Stikksagbladsett i PVC-eske.
Inneholder: B13 (2), B16, B10S, B22, B23.



E-16586 Kraftpipesett Impact Black, 1/2"

Robust kraftpipesett i Impact Black serien.
Beregnet for muttertrekker.
Inneholder: 10,11,12,13,14,16,17,19,21,22,24,27,30,32mm



Spiralbor 3D 400 mm

Selvborende senterspiss - Sekskanttange - Optimalisert for å forhindre pakking av flis i spiralen



E-07755	6 x 400 mm
E-07761	8 x 400 mm
E-07783	10 x 400 mm
E-07814	12 x 400 mm
E-07820	13 x 400 mm
E-07842	15 x 400 mm
E-07858	16 x 400 mm
E-07864	18 x 400 mm
E-07870	21 x 400 mm
E-07886	22 x 400 mm
E-07892	24 x 400 mm
E-07901	27 x 400 mm
E-07917	30 x 400 mm

	E-19794	Bitspipe Impact Black T30x78
	E-19803	Bitspipe Impact Black T35x78
	E-19819	Bitspipe Impact Black T40x78
	E-19825	Bitspipe Impact Black T45x78
	E-19831	Bitspipe Impact Black T50x78
	E-19847	Bitspipe Impact Black T55x78
	E-19853	Bitspipe Impact Black T60x78

Impact Black

Lang Torx kraftbitspipe for bruk på muttertrekkere. 1/2" innfestning.

E-15811
Impact Black bitssett 10 Deler
Kommer med en praktisk karabinkrok for feste i belte.
Spesielt egnet for slagskrutrekere.
Inneholder: PH2, PZ2, T15, 2xT20, 2xT25, 2xT30, bitsholder magnetisk 60 mm.





P-84137
Makpac verktøykasse
 12 skuffer • B395 • H210mm
 Verktøykasse med bærehåndtak.
 5 innerrom. Kompatibel med Makpac.



P-84327
Makstor 3.12
 12 skuffer • B395 • H210mm
 Makstor 3.12 er i Makpac 3 størrelse med 12 uttrekksskuffer.



P-84349
Makstor 3.6
 6 skuffer • B395 • H210mm
 Makstor 3.16 er i Makpac 3 størrelse med 6 uttrekksskuffer.



P-84311
Makstor 3.4
 4 skuffer • B395 • H210mm
 Makstor 3.4 i Makpac 3 størrelse med 4 uttrekksskuffer.

P-84349
Makstor 4.5
 5 skuffer • B395 • H320mm
 Makstor 4.5 er i Makpac 4 størrelse med 5 uttrekksskuffer.



191X80-2
Makpac oppbevaringskoffert
 Makpac • Type 1 • 13 bokser
 Makpac oppbevaringskoffert komplett med 13 småbokser i 5 forskjellige størrelser.

Dealerzone

- Dealerzone er en forhandlerportal på www.makita.no
- Forhandler i Dealerzone kan:
 - Hjelpe sluttkunde med å registrere verktøy for 3 års garanti (sluttkunde kan også gjøre dette selv i MyMakita).
 - Lage produktkort og DM
 - Tilgang til bildebank.

MyMakita

- Som sluttkunde kan man registrere verktøy for 3 års garanti på www.makita.no.
- Hold deg oppdatert på produktnyheter.



Kontakt oss



Kundeservice

Tlf: +47 67 17 69 00
 E-mail: post@makita.no



Serviceverksted

Tlf: +47 48 21 01 68
 E-mail: service@makita.no

- Åpningstider: mandag - fredag
 08:00 - 16:00
- Besøksadresse: Makita Norway
 Løxaveien 15, 1351 Rud

Makita
 GET THE JOB DONE



Kommende nyheter



DCU601Z
Trillebår LXT®
18V x 2 • 300 kg • 0 - 1,5/5,0 km/t



DCU602Z
Trillebår LXT®
18V x 2 • 300 kg • 0 - 1,5/5,0 km/t



VS001GZ
Kostemaskin XGT®
40V



UB004CZ
Løvblåser XGT®
40V



PDC1500
Ryggbatteri LXT®
18V x 2 / 40V

