



Oversiktshefte

- Skilt
- Etiketter
- Bannere



INNHOOLD:

MODELLOVERSIKT S. 3

BRANNSKILT S. 4



ADVARSELSKILT S. 6



FORBUDSSKILT S. 12



RØMNINGSSKILT S. 16



PÅBUDSSKILT S. 20



PRIVATRETTSLIGE SKILT S. 24



ANLEGGSSOMRÅDE S. 27



Modelloversikt

Skilt

| Modelloversikt | |
|----------------|---|
| Modell | Beskrivelse |
| A32 | Skilt produsert på 1 mm aluminium - plogskilt m/ 4 hull Ø4 mm. Etterlysende effekt som tilfredsstiller kravene til DIN 67510 og NS 3926 bkl 1. Symboler ifølge NS-EN ISO 7010. |
| A83 | Skilt produsert på sjøbestandig 2mm aluminium - m/ 4 hull for innfestning på stolpe Ø6 mm - Reflekterende kl. 1. |
| A85 | Skilt produsert på sjøbestandig 1,5 mm aluminium |
| K10 | Skilt produsert på 2 mm aluminium komposit med 4 hull Ø4 mm. Etterlysende effekt som tilfredsstiller kravene til DIN 67510 og NS3926 b.kl 1. Symboler og farger ifølge NS-EN ISO 7010 |
| K11 | Skilt produsert på 2 mm aluminium komposit med 4 hull Ø4 mm. Symboler og farger ifølge NS-EN ISO 7010 |
| K12 | Skilt produsert på 2 mm aluminium komposit - med 4 hull Ø4 mm. Reflekterende kl. 1. |
| K20 | Skilt produsert på 2 mm aluminium kompositt. Symboler og farger ifølge NS-EN ISO 7010 |

Klistremerker

| Modelloversikt | |
|----------------|--|
| Modell | Beskrivelse |
| M10 | Klistremerke - print på etterlysende folie m/ uv laminat. Tilfredsstiller kravene til DIN 67510 og NS 3926 b.kl. 1. Symboler og farger ifølge NS-EN ISO 7010 |
| M11 | Klistremerke - print på 7 års folie m/ uv laminat. Symboler og farger ifølge NS-EN ISO 7010 |
| M12 | Klistremerke - print på etterlysende folie m/ uv laminat. |
| M13 | Klistremerke - print på frost m/ matt laminat |

Banner

| Modelloversikt | |
|----------------|--|
| Modell | Beskrivelse |
| B10 | PVC tett-støpt bannerduk m/ maljer. Egner seg for montasje på vegg |
| B50 | Mech perforert bannerduk m/ maljer Egner seg for montasje på gjerder, stillas o.l. |

SLIK BYGGES VARENUMMERET >>> SE EKSEMPEL SIDE 5

Brannskilt

Modelloversikt

| Modell | Beskrivelse |
|------------|--|
| K10 | Skilt produsert på 2 mm aluminium komposit med 4 hull Ø4 mm. Etterlysende effekt som tilfredsstillter kravene til DIN 67510 og NS3926 b.kl 1. Symboler og farger ifølge NS-EN ISO 7010 |
| A32 | Skilt produsert på 1 mm aluminium - plogskilt m/ 4 hull Ø4 mm. Etterlysende effekt som tilfredsstillter kravene til DIN 67510 og NS 3926 bkl 1. Symboler ifølge NS-EN ISO 7010. |
| M10 | Klistremerke - print på etterlysende folie m/ uv laminat. Tilfredsstillter kravene til DIN 67510 og NS 3926 b.kl. 1. Symboler og farger ifølge NS-EN ISO 7010 |

Varianter

| Varenummer | Varetekst | Modell | Størrelse |
|---------------------|---|------------|-----------------|
| 116-K10-1-Bx | Brannskilt K10 15x15 cm fig. Bx | K10 | 15x15 cm |
| 116-K10-2-Bx | Brannskilt K10 20x20 cm fig. Bx | K10 | 20x20 cm |
| 116-M10-1-Bx | Brann klistremerke M10 15x15 cm fig. Bx | M10 | 15x15 cm |
| 116-M10-2-Bx | Brann klistremerke M10 20x20 cm fig. Bx | M10 | 20x20 cm |



B001
Brannslukker



B002
Brannslange



B003
Brannstige



B004
Brannslukkerutstyr



B005
Brannalarm



B006
Evakueringstelefon



B007
Branndør



B008
Slokkerbatteri fast



B009
Brannslukker på hjul



B010
Brannslukker skum



B011
Sprinkler stoppeventil



B012
Fastmontert
brannslukningsflaske



B013
Fjernutløser stasjon



B015
Brannmonitor



B016
Brannteppe



B017
Brannmann heis



B018
Brannalarm
blinkende lys




B019
Brannslange ikke
tilkoblet



B020
Brannøkse

Brannskilt

| Varianter | | | |
|--------------|--------------------------------------|--------|-----------|
| Varenummer | Varetekst | Modell | Størrelse |
| 116-A32-1-Bx | Brannskilt plog A32 15x15 cm fig. Bx | A32 | 15x15 cm |
| 116-A32-2-Bx | Brannskilt plog A32 20x20 cm fig. Bx | A32 | 20x20 cm |



SLIK BYGGES VARENUMMERET:

Skiltgruppe
(Brannskilt)

Modell (materiale)
(Se gruppe-tabell 1)

Variant: Størrelse
(Se tab.2 Varianter)

Variant: Motiv
(se bilde-oversikt)

116 - K10-1-B001

Advarselskilt

Modelloversikt

| Modell | Beskrivelse |
|--------|---|
| K11 | Skilt produsert på 2 mm aluminium komposit med 4 hull Ø4 mm. Symboler og farger ifølge NS-EN ISO 7010 |
| M11 | Klistremerke - print på 7 års folie m/ uv laminat. Symboler og farger ifølge NS-EN ISO 7010 |

Varianter

| Varenummer | Varetekst | Modell | Størrelse |
|--------------|--|--------|-----------|
| 112-K11-1-Ax | Advarselskilt K11 20x20 cm fig. Ax | K11 | 20x20 cm |
| 112-K11-3-Ax | Advarselskilt K11 40x40 cm fig. Ax | K11 | 40x40 cm |
| 112-M11-1-Ax | Advarsel klistermerke M11 20x20 cm fig. Ax | M11 | 20x20 cm |



A001
Generel advarsel



A002
Eksplodivt materiale



A003
Radioaktivt materiale



A004
Laserstråle



A005
Ikke-ioniserende stråling



A006
Magnetisk felt



A007
Hindring på gulv



A008
Fallfare



A009
Biologisk fare



A010
Fare for lave temperaturer



A011
Glatt overflatet



A012
Høyspenning livsfare



A013
Vakthund



A014
Truck og andre idustielle kjøretøy



A015
Overhengende last



A016
Gift



A017
Varm overflate



A018
Automatisk start



A019
Klemfare



A020
Se opp for hinder



A021
Brannfarlig materiale



A022
Skarpe gjenstander



A023
Etsende veske



A024
Klemmfare hender



A025
Motroterende ruller



A026
Baterilading



A027
Optisk stråling



A028
Oksiderende stoff

Advarselstilt



A029
Sylindre med trykk



A030
Fare for håndskader 1



A031
Fare for håndskader 2



A032
Fare for beveglige deler



A033
Piggtråd



A034
Okse løs



A035
Se opp for fallende deler



A036
Skjørt tak



A037
Automatiske eller fjernstyre kjøretøy



A038
Utbrudd av høy lyd



A039
Se opp for fallende istapper



A040
Se opp for takras



A041
Pustefare



A042
Lysbuefare



A043
Usikker is



A044
Båtslipp



A045
Se opp for bruk av vannski



A046
Se opp for surfere



A047
Dypt vann



A048
Grunt vann



A049
Gjenstander under vann



A051
Manglende rekverk



A052
Ustabil klippekant



A053
Ustabil klippe



A054
Hai



A055
Utløp av kloakk



A057
Sterke strømmer



A061
Kvikksand



A062
Kite surfing



A063
Parasailing



A064
Fare for sterk vind



A070
Tråkk ned



A071
Stoff eller blanding som utgjør en helsefare



A072
Stoff eller blanding som kan forårsake miljøfare



A077
Fare for overforsvømmelse



A078
Fare for jordskred



A079
Varmt innhold



A080
E/Varm damp



A081
EX



A082
Gass under trykk



A083
Våt maling



A084
Jakt pågår

SLIK BYGGES VARENUMMERET >>> SE EKSEMPEL SIDE 5

Advarselskilt

| Varianter | | | |
|--------------|--|--------|-----------|
| Varenummer | Varetekst | Modell | Størrelse |
| 112-K11-2-Ax | Advarselskilt K11 20x30 cm m/undertekst fig. Ax | K11 | 20x30 cm |
| 112-K11-4-Ax | Advarselskilt K11 40x60 cm m/undertekst fig. Ax | K11 | 40x60 cm |
| 112-M11-2-Ax | Advarsel klistremerke M11 20x30 cm m/u-tekst fig. Ax | M11 | 20x30 cm |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Generel advarsel | Eksplodivt materiale | Radioaktivt materiale | Laserstråle | Ikke-ioniserende stråling | Magnetisk felt | Hindring på gulv |
| A201 Generel advarsel | A202 Eksplodivt materiale | A203 Radioaktivt materiale | A204 Laserstråle | A205 Ikke-ioniserende stråling | A206 Magnetisk felt | A207 Hindring på gulv |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Fallfare | Biologisk fare | Fare for lave temperaturer | Glatt overflate | Høyspenning livsfare | Vakthund | Truck og andre idustielle kjøretøy |
| A208 Fallfare | A209 Biologisk fare | A210 Fare for lave temperaturer | A211 Glatt overflatet | A212 Høyspenning livsfare | A213 Vakthund | A214 Truck og andre idustielle kjøretøy |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Overhengende last | Gift | Varm overflate | Automatisk start | Klemfare | Se opp for hinder | Brannfarlig materiale |
| A215 Overhengende last | A216 Gift | A217 Varm overflate | A218 Automatisk start | A219 Klemfare | A220 Se opp for hinder | A221 Brannfarlig materiale |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Skarpe gjenstander | Etsende veske | Klemfare hender | Motroterende ruller | Batterilading | Optisk stråling | Oksiderende stoff |
| A222 Skarpe gjenstander | A223 Etsende veske | A224 Klemfare hender | A225 Motroterende ruller | A226 Batterilading | A227 Optisk stråling | A228 Oksiderende stoff |

Advarselstilt



Gass under trykk

A229

Gass under trykk



Fare for håndskader

A230

Fare for håndskader 1



Fare for håndskader

A231

Fare for håndskader 2



Fare for beveglige deler

A232

Fare for beveglige deler



Piggtråd

A233

Piggtråd



Okse løs

A234

Okse løs



Se opp for fallende deler

A235

Se opp for fallende deler



Skjørt tak

A236

Skjørt tak



Automatiske eller fjernstyre kjøretøy

A237

Automatiske eller fjernstyre kjøretøy



Utbrudd av høy lyd

A238

Utbrudd av høy lyd



Se opp for fallende istapper

A239

Se opp for fallende istapper



Se opp for takras

A240

Se opp for takras



Pustefare

A241

Pustefare



Lysbuefare

A242

Lysbuefare



Usikker is

A243

Usikker is



Båtslipp

A244

Båtslipp



Se opp for bruk av vannski

A245

Se opp for bruk av vannski



Se opp for surfere

A246

Se opp for surfere



Dypt vann

A247

Dypt vann



Grunt vann

A248

Grunt vann



Gjenstander under vann

A249

Gjenstander under vann



Manglende rekkverk

A251

Manglende rekkverk



Ustabil klippekant

A252

Ustabil klippekant



Ustabil klippe

A253

Ustabil klippe



Hai

A254

Hai



Utløp av kloakk

A255

Utløp av kloakk



Sterke strømmer

A257

Sterke strømmer



Kvikksand

A261

Kvikksand

SLIK BYGGES VARENUMMERET >>> SE EKSEMPEL SIDE 5

Advarselstilt



Kitesurfing

A262

Kitesurfing



Paraseiling

A263

Paraseiling



Fare for sterk vind

A264

Fare for sterk vind



Trinn ned

A270

Trinn ned



Stoff eller blanding som utgjør en helsefare

A271

Stoff eller blanding som utgjør en helsefare



Stoff eller blanding som kan forårsake miljøfare

A272

Stoff eller blanding som kan forårsake miljøfare



Fare for oversvømmelse

A277

Fare for oversvømmelse



Fare for jordskred

A278

Fare for jordskred



Varmt innhold

A279

Varmt innhold



EVarm damp

A280

EVarm damp



EX

A281

EX



Sylinder med trykk

A282

Sylinder med trykk



Våt maling

A283

Våt maling



Jakt pågår


A284

Jakt pågår

Se også våre andre
Signal og Sikring produkter.
Be oss om Brosjyre!



TA KONTAKT FOR HELE UTVALGET



Forbudsskilt

Modelloversikt

| Modell | Beskrivelse |
|--------|---|
| K11 | Skilt produsert på 2 mm aluminium komposit med 4 hull Ø4 mm. Symboler og farger ifølge NS-EN ISO 7010 |
| M11 | Klistremerke - print på 7 års folie m/ uv laminat. Symboler og farger ifølge NS-EN ISO 7010 |

Varianter

| Varenummer | Varetekst | Modell | Størrelse |
|--------------|--|--------|-----------|
| 113-K11-1-Fx | Forbudskilt K11 20x20 cm fig. Fx | K11 | 20x20 cm |
| 113-K11-3-Fx | Forbudskilt K11 40x40 cm fig. Fx | K11 | 40x40 cm |
| 113-M11-1-Fx | Forbud klistremerke M11 20x20 cm fig. Fx | M11 | 20x20 cm |



F001
Generelt forbudt



F002
Røyking forbudt



F003
Åpen flamme forbudt



F004
Gjennomgang forbudt



F005
Drikk ikke vannet



F006
Truck forbudt



F007
Personer med aktive implantater forbudt



F008
Ingen metalliske enheter



F009
Klatring forbudt



F010
Ikke rør



F011
Slukking med vann forbudt



F012
Tung last forbudt



F013
Mobilaktivitet forbudt



F014
Personer med metalliske implantat forbudt



F016
Spraying med vann forbudt



F017
Skyving forbudt



F018
Sitting forbudt



F019
Tråkking forbudt




F020
Ikke bruk heis ved brann



F021
Hunder forbudt



F022
Spising og drikking forbudt



F023
Blokkering forbudt



F024
Ikke stå eller gå her



F025
Bruk av uferdig stilas forbudt



F027
Heis forbudt for mennesker



F028
Ikke bruk hansker



F029
Fotografering forbudt



F031
Ikke rør bryter

Forbudsskilt



F032

Ikke bruk til sliping
av overflater



F033

Ikke bruk til
våtsliping



F034

Ikke bruk håndholdt
slipemaskin



F035

Bruk av fotøy med
metallbeslag forbudt



F036

Barn forbudt



F039

Varmearbeide
forbudt



F040

Avfyring av fyrverkeri
forbudt



F041

Lening mot vegg
forbudt



F042

Gravide kvinner
forbudt



F043

Berusede personer
forbudt



F044

Bruk av smartbrikker
forbudt



F045

Bålfyring forbudt



F048

Løping forbudt



F049

Svømming forbudt



F050

Snorkling forbudt



F051

Snorkling forbudt



F052

Stuping forbudt



F053

Seiling forbudt



F054

Vindsurfing forbudt



F055

Roing forbudt



F056

Motordrevende båter
forbudt



F057

Motordrevende
vannfarkoster
forbudt



F058

Vannski forbudt



F059

Surfing forbudt



F060

Utendørs fotøy
forbudt



F061

Hopping i vannet
forbudt



F062

Dytting ut i vannet
forbudt



F065

Kitesurfing forbudt




F066

Parasailing forbudt



F071

Kryssing av barriere
forbudt



F074

Ikke stirr på lyskilde




F075

Adgang forbudt



F076

Camping forbudt



F077

Parkering
forbudt

SLIK BYGGES VARENUMMERET >>> SE EKSEMPEL SIDE 5

Forbudsskilt

| Varianter | | | |
|--------------|--|--------|-----------|
| Varenummer | Varetekst | Modell | Størrelse |
| 113-K11-2-Fx | Forbudsskilt K11 20x30 cm m/undertekst fig. Fx | K11 | 20x30 cm |
| 113-K11-4-Fx | Forbudsskilt K11 40x60 cm m/undertekst fig. Fx | K11 | 40x60 cm |
| 113-M11-2-Fx | Forbud klistremerke M11 20x30 cm m/u-tekst fig. Fx | M11 | 20x30 cm |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Generelt forbudt | Røyking forbudt | Åpen flamme forbudt | Gjennomgang forbudt | Drikk ikke vannet | Truck forbudt | Personer med aktive implantater forbudt |
| F201 Generelt forbudt | F202 Røyking forbudt | F203 Åpen flamme forbudt | F204 Gjennomgang forbudt | F205 Drikk ikke vannet | F206 Truck forbudt | F207 Personer med aktive implantater forbudt |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Ingen metalliske enheter | Klatring forbudt | Ikke rør | Slukking med vann forbudt | Tung last forbudt | Mobilaktivitet forbudt | Personer med metallisk implantat forbudt |
| F208 Ingen metalliske enheter | F209 Klatring forbudt | F210 Ikke rør | F211 Slukking med vann forbudt | F212 Tung last forbudt | F213 Mobilaktivitet forbudt | F214 Personer med metallisk implantat forbudt |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Spraying med vann forbudt | Skyving forbudt | Sitting forbudt | Tråkking forbudt | Ikke bruk heis ved brann | Hunder forbudt | Spising og drikking forbudt |
| F216 Spraying med vann forbudt | F217 Skyving forbudt | F218 Sitting forbudt | F219 Tråkking forbudt | F220 Ikke bruk heis ved brann | F221 Hunder forbudt | F222 Spising og drikking forbudt |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Blokkering forbudt | Ikke stå eller gå her | Bruk av uferdig stilas forbudt | Heis forbudt for mennesker | Ikke bruk hansker | Fotografering forbudt | Ikke rør bryter |
| F223 Blokkering forbudt | F224 Ikke stå eller gå her | F225 Bruk av uferdig stilas forbudt | F227 Heis forbudt for mennesker | F228 Ikke bruk hansker | F229 Fotografering forbudt | F231 Ikke rør bryter |

SLIK BYGGES VARENUMMERET >>> SE EKSEMPEL SIDE 5

Forbudsskilt



Sliping av overflater forbudt

F232

Ikke bruk til sliping av overflater



Ikke bruk til våtsliping

F233

Ikke bruk til våtsliping



Ikke bruk håndholdt slipemaskin

F234

Ikke bruk håndholdt slipemaskin



Fotøy med metallbeslag forbudt

F235

Bruk av fotøy med metallbeslag forbudt



Barn forbudt

F236

Barn forbudt



Varmearbeide forbudt

F239

Varmearbeide forbudt



Bruk av fyrverkeri forbudt

F240

Avfyring av fyrverkeri forbudt



Lening mot vegg forbudt

F241

Lening mot vegg forbudt



Gravide kvinner forbudt

F242

Gravide kvinner forbudt



Berusede personer forbudt

F243

Berusede personer forbudt



Bruk av smartbriller forbudt

F244

Bruk av smartbriller forbudt



Bålfyring forbudt

F245

Bålfyring forbudt



Løping forbudt

F248

Løping forbudt



Svømming forbudt

F249

Svømming forbudt



Snorkling forbudt

F250

Snorkling forbudt



Dykking forbudt

F251

Snorkling forbudt



Stuping forbudt

F252

Stuping forbudt



Seiling forbudt

F253

Seiling forbudt



Vindsurfing forbudt

F254

Vindsurfing forbudt



Roing forbudt

F255

Roing forbudt



Motordrevende båter forbudt

F256

Motordrevende båter forbudt



Motordrevende vannfarkoster forbudt

F257

Motordrevende vannfarkoster forbudt



Vannski forbudt

F258

Vannski forbudt



Surfing forbudt

F259

Surfing forbudt



Utendørs fottøy forbudt

F260

Utendørs fottøy forbudt



Hopping i vannet forbudt

F261

Hopping i vannet forbudt



Dytting ut i vannet forbudt

F262

Dytting ut i vannet forbudt



Kitesurfing forbudt

F265

Kitesurfing forbudt



Parasailing forbudt

F266

Parasailing forbudt



Kryssing av barriere forbudt

F271

Kryssing av barriere forbudt



Ikke stirr på lyskilde

F274

Ikke stirr på lyskilde



Adgang forbudt

F275

Adgang forbudt



Camping forbudt

F276

Camping forbudt



Parkering forbudt

F277

Parkering forbudt

Rømningsskilt

Modelloversikt

| Modell | Beskrivelse |
|------------|--|
| K10 | Skilt produsert på 2 mm aluminium komposit med 4 hull Ø4 mm. Etterlysende effekt som tilfredsstillter kravene til DIN 67510 og NS3926 b.kl 1. Symboler og farger ifølge NS-EN ISO 7010 |
| A32 | Skilt produsert på 1 mm aluminium - plogskilt m/ 4 hull Ø4 mm. Etterlysende effekt som tilfredsstillter kravene til DIN 67510 og NS 3926 b.kl 1. Symboler ifølge NS-EN ISO 7010. |
| M10 | Klistremerke - print på etterlysende folie m/ uv laminat. Tilfredsstillter kravene til DIN 67510 og NS 3926 b.kl. 1. Symboler og farger ifølge NS-EN ISO 7010 |
| K20 | Skilt produsert på 2 mm aluminium kompositt. Symboler og farger ifølge NS-EN ISO 7010 |

SLIK BYGGES VARENUMMERET >>> SE EKSEMPEL SIDE 5

Varianter

| Varenummer | Varetekst | Modell | Størrelse |
|---------------------|---|------------|-----------------|
| 114-K10-1-Rx | Rømningsskilt K10 15x15 cm fig. Rx | K10 | 15x15 cm |
| 114-K10-2-Rx | Rømningsskilt K10 20x20 cm fig. Rx | K10 | 20x20 cm |
| 114-M10-1-Rx | Rømning klistremerke M10 15x15 cm fig. Rx | M10 | 15x15 cm |
| 114-M10-2-Rx | Rømning klistremerke M10 20x20 cm fig. Rx | M10 | 20x20 cm |



R001
Løpende mann
venstre




R002
Løpende mann høyre



R003
Førstehjelp



R004
Nød telefon



R007
Møteplass




R008
Knus for tilgang



R009
Lege




R010
Hjertestarter



R011
Øyeskyll stasjon



R012
Nøddusj



R013
Båre



R015
Drikkevann




R016
Nødutgang vindu
m/stige




R017
Nødutgang vindu



R018
Vri mot klokken for å
åpne



R019
Vri med klokken for å
åpne



R020
Nødstopp




R022
Dør åpnes ved å
trykke på venstre
side



R023
Dør åpnes ved å
trykke på høyre side



R024
Midlertidig
evakuering




R025
Nødhammer

Rømningskilt



R026
Nødutgang for folk med bevegelse vansker venstre



R027
Medesinsk utstyrsbag




R028
Oksygen tank




R029
Pustemaske




R030
Nødutgang for folk med bevegelse vansker høyre



R057
Dør åpnes ved å dra på venstre side



R058
Dør åpnes ved å dra på høyre side



R059
Evakueringsstige



R060
Evakueringsstol



R061
Vannredningsutstyr



R067
Evakueringsmatte



R070
Evakueringsheis for folk uten muligheten til å gå




R071
Exit



R072
Utgang/Exit



R073
Nødutgang, må ikke blokkeres



R074
Nørdykt



R075
Løpende mann trapp ned



R076
Løpende mann trapp opp



R077
Pil rett høyre



R078
Pil rett venstre



R079
Pil rett opp




R080
Pil rett ned



R081
Pil skrå opp venstre



R082
Pil skrå opp høyre



R083
Pil skrå ned venstre




R084
Pil skrå ned høyre

Varianter

| Varenummer | Varetekst | Modell | Størrelse |
|--------------|--|--------|-----------|
| 114-A32-1-Rx | Rømningskilt plog A32 15x15 cm fig. Rx | A32 | 15x15 cm |
| 114-A32-2-Rx | Rømningskilt plog A32 20x20 cm fig. Rx | A32 | 20x20 cm |




R001
Løpende mann venstre




R003
Førstehjelp



R004
Nød telefon




R010
Hjertestarter



R027
Medesinsk utstyrsbag



R029
Pustemaske



R061
Vannredningsutstyr

Rømningsskilt

| Varianter | | | |
|--------------|--|--------|-----------|
| Varenummer | Varetekst | Modell | Størrelse |
| 114-K10-3-Rx | Rømningsskilt K10 30x15 cm m/tekst fig. Rx | K10 | 30x15 cm |



R200

Løpende mann m/ pil høyre



R201

Løpende mann m/ pil opp



R202

Løpende mann m/ pil ned



R203

Løpende mann m/ pil høyre
trapp opp



R204

Løpende mann m/ pil høyre
trapp ned



R210

Løpende mann m/ pil venstre



R211

Løpende mann m/ pil venstre
trapp opp



R212

Løpende mann m/ pil venstre
trapp ned



R213

Nødutgang



R214

Exit

| Varianter | | | |
|--------------|------------------------------------|--------|-----------|
| Varenummer | Varetekst | Modell | Størrelse |
| 114-K20-1-Rx | Rømningsskilt K20 60x40 cm fig. Rx | K20 | 60x40 cm |



R401

Møteplass
ved brann/evakuering

SLIK BYGGES VARENUMMERET >>> SE EKSEMPEL SIDE 5



Påbudsskilt

Modelloversikt

| Modell | Beskrivelse |
|------------|---|
| K11 | Skilt produsert på 2 mm aluminium komposit med 4 hull Ø4 mm. Symboler og farger ifølge NS-EN ISO 7010 |
| M11 | Klistremerke - print på 7 års folie m/ uv laminat. Symboler og farger ifølge NS-EN ISO 7010 |

Varianter

| Varenummer | Varetekst | Modell | Størrelse |
|---------------------|---|------------|-----------------|
| 115-K11-3-Px | Påbudsskilt K11 20x20 cm fig. Px | K11 | 20x20 cm |
| 115-K11-1-Px | Påbudsskilt K11 40x40 cm fig. Px | K11 | 40x40 cm |
| 115-M11-1-Px | Påbud klistremerke M11 10x10 cm fig. Px | M11 | 10x10 cm |



P001

Generelt påbud



P002

Les instruksjon før bruk




P003

Hørselvern




P004

Vernebriller



P005

Jordingspunkt



P006

Trekk ut støpsel



P007

Ugjennomsiktig øyevern




P008

Fotvern påbudt



P009

Hansker



P010

Verndress




P011

Vask av hender



P012

Bruk gelender



P013

Heldekkende ansiktsmaske



P014

Hjelmpåbudt



P015

Synlighetsbekledning påbudt



P016

Ansiktsmaske påbudt




P017

Anderettsvern påbudt




P018

Sikkerhetssele påbudt



P019

Sveisemaske påbudt



P020

Setebelte påbudt



P021

Koble fra før utføring av vedlikehold/reparasjon



P022

Barriere krem påbudt



P023

Bruk gangbro



P024

Bruk gangvei




P025

Ugjennomsiktig øyevern for barn påbudt



P026

Bruk beskyttende forkle



P027

Installer eller kontroller vern



P028

Holdes avlåst


Påbudsskilt



P029
Bruk horn



P030
Bruk søppelkasse



P031
Bruk vern



P032
Bruk såle med
antistatiske
egenskaper



P046
Sikre gasssylyndere



P047
Bruk pusteutstyr



P048
Bruk gass detektor



P049
Bruk personlig
verneutstyr til sport



P053
Bruk flytevest



P054
Hold barn under
oppsikt når de er i
vannet



P055
Oppbevares
utilgjengelig for barn



P056
Ventiler før og under
innstigning



P057
Sørg for konteinuer-
lig ventilasjon




P058
Inngang kun med
veileder utenfor



P059
Bruk laboratoriefrakk



P060
Hold i handlevogn



P061
Bruk hårnett



P062
Kameraovervåket


SLIK BYGGES VARENUMMERET >>> SE EKSEMPEL SIDE 5

Påbudsskilt

| Varianter | | | |
|--------------|---|--------|-----------|
| Varenummer | Varetekst | Modell | Størrelse |
| 115-K11-4-Px | Påbudsskilt K11 20x30 cm m/undertekst fig. Px | K11 | 20x30 cm |
| 115-K11-2-Px | Påbudsskilt K11 40x60 cm m/undertekst fig. Px | K11 | 40x60 cm |
| 115-M11-3-Px | Påbud klistremerke M11 10x15 cm m/u-tekst fig. Px | M11 | 10x15 cm |

| | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|---|
|  Generelt påbud |  Les instruksjon før bruk |  Hørselvern |  Vernebriller |  Jordingspunkt |  Trekk ut støpsel |  Ugjennomsiktig øyevern |
| P201 Generelt påbud | P202 Les instruksjon før bruk | P203 Hørselvern | P204 Vernebriller | P205 Jordingspunkt | P206 Trekk ut støpsel | P207 Ugjennomsiktig øyevern |
|  Fotvern påbudt |  Hansker |  Verndress |  Vask av hender |  Vask av hender |  Heldekkende ansiktsmaske |  Hjelm påbudt |
| P208 Fotvern påbudt | P209 Hansker | P210 Verndress | P211 Vask av hender | P212 Bruk gelender | P213 Heldekkende ansiktsmaske | P214 Hjelm påbudt |
|  Synlighetsbekledning påbudt |  Ansiktsmaske påbudt |  Åndedrettsvern påbudt |  Sikkerhetssele påbudt |  Sveisemaske påbudt |  Setebelte påbudt |  Koble fra før utføring av vedlikehold/reparasjon |
| P215 Synlighetsbekledning påbudt | P216 Ansiktsmaske påbudt | P217 Åndedrettsvern påbudt | P218 Sikkerhetssele påbudt | P219 Sveisemaske påbudt | P220 Setebelte påbudt | P221 Koble fra før vedlikehold |
|  Barrierekrem påbudt |  Bruk gangbro |  Bruk gangvei |  Ugjennomsiktig øyevern for barn påbudt |  Bruk beskyttende forkle |  Installer eller kontroller vern |  Holdes avlåst |
| P222 Barrierekrem påbudt | P223 Bruk gangbro | P224 Bruk gangvei | P225 Ugjennomsiktig øyevern for barn påbudt | P226 Bruk beskyttende forkle | P227 Installer eller kontroller vern | P228 Holdes avlåst |

Påbudsskilt



P229
Bruk horn



P230
Bruk søppelkasse



P231
Bruk vern



P232
Bruk såle med antistatiske egenskaper



P246
Gassflasker skal sikres stående



P247
Bruk pusteutstyr



P248
Bruk gass detektor



P249
Bruk personlig verneutstyr til sport



P253
Bruk flytevest



P254
Hold barn under oppsikt når de er i vannet



P255
Oppbevares utilgjengelig for barn



P256
Ventiler før og under innstigning




P257
Sørg for kontinuerlig ventilasjon




P258
Inngang kun med veileder utenfor




P259
Bruk laboratoriefrakk



P260
Hold i handlevogn



P261
Bruk hårnett



P262
Kameraovervåket

SLIK BYGGES VARENUMMERET >>> SE EKSEMPEL SIDE 5

Privatrettslige skilt

Modelloversikt

| Modell | Beskrivelse |
|--------|--|
| A83 | Skilt produsert på sjøbestandig 2mm aluminium - m/ 4 hull for innfestning på stolpe Ø6 mm - Reflekterende kl. 1. |
| K12 | Skilt produsert på 2 mm aluminium komposit - med 4 hull Ø4 mm. Reflekterende kl. 1. |

Varianter

| Varenummer | Varetekst | Modell | Størrelse |
|--------------|---|--------|-----------|
| 120-A83-1-Px | Privatrettslig skilt A83 50x50 cm fig. Px | A83 | 50x50 cm |
| 120-K12-1-Px | Privatrettslig skilt K12 50x50 cm fig. Px | K12 | 50x50 cm |



Parkering

P501
Parkering




**Fartsgrense
30 km/t**

P502
30 km/t fartsgrense



**Parkering
forbudt**

P503
Parkering forbudt



**Maks høyde
3,5 meter**

P504
Maks høyde 3,5
meter




**Maks bredde
2,3 meter**

P505
Maks høyde 2,3
meter



**Maks vekt
12 tonn**

P506
Maks vekt 12 tonn



**Innkjøring
forbudt**

P507
Innkjøring forbudt



**Gangvei
Varetransport
tillatt**

P508
Gangvei, varetrans-
port tillatt



Påbudt kjørefelt

P509
Påbudt kjørefelt



**Forbudt for
lastebil**

P510
Forbudt for lastebil



Stans forbudt

P511
Stans forbudt



**Ingen
gjennomgang**

P512
Ingen
gjennomkjøring



**Forbudt for
sykkende**

P513
Forbudt for sykkende



**Forbudt for
ridende**

P514
Forbudt for ridende



**Forbudt for
motorvogn**

P515
Forbudt for
motorvogn



**Området er
kameraovervåket**

P516
Området er
kameraovervåket



Vikeplikt

P517
Vikeplikt



Fare for ras

P518
Fare for ras



**Riding pågår
vis hensyn**

P519
Riding pågår
vis hensyn



**Kryssende
skiløype**

P520
Kryssende skiløype



Fartsdemper

P521
Fartsdemper



**Stopp her!
Vent på
grønt lys**

P522
Stopp her, vent på
grønt lys



**Røyking
forbudt**

P523
Røyking forbudt



Gangfelt

P524
Gangfelt



**Forbudt for alle
kjøretøy**

P525
Forbudt for alle
kjøretøy

Privatrettslige skilt


| Varianter | | | |
|--------------|---|--------|-----------|
| Varenummer | Varetekst | Modell | Størrelse |
| 120-A83-2-Px | Privatrettslig skilt A83 75x50 cm fig. Px | A83 | 75x50 cm |
| 120-K12-3-Px | Privatrettslig skilt K12 75x50 cm fig. Px | K12 | 75x50 cm |



P401
Parkering forbudt



P402
Parkering forbudt, privat område



P403
Barn leker




P404
Parkering kun for beboere



P405
Forbudt for motorvogn, privat område



P406
Innkjøring forbudt, gjelder ikke varelevering



P407
Fartsgrense 30 km/t

SLIK BYGGES VARENUMMERET >>> SE EKSEMPEL SIDE 5

Privatrettslige skilt

| Varianter | | | |
|--------------|--|--------|-----------|
| Varenummer | Varetekst | Modell | Størrelse |
| 120-A83-3-Px | Privatrettslig skilt A83 100x80 cm fig. Px | A83 | 100x80 cm |
| 120-K12-2-Px | Privatrettslig skilt K12 100x80 cm fig. Px | K12 | 100x80 cm |



P451
Privat vei,
gjennomkjøring forbudt



P452
Parkering reservert gjester



P453
Parkering forbudt



P454
Barn leker, kjør forsiktig



P455
Området er kameraovervåket



P456
Ballspill forbudt




P457
Tomgangskjøring forbudt

SLIK BYGGES VARENUMMERET >>> SE EKSEMPEL SIDE 5

Se også våre produkter for
Anleggs- og områdesikring.
Be oss om Brosjyre!



TA KONTAKT FOR HELE UTVALGET



Anleggsområde

Modelloversikt

| Modell | Beskrivelse |
|--------|--|
| B10 | PVC tett-støpt bannerduk m/ maljer. Egner seg for montasje på vegg |
| B50 | Mech perforert bannerduk m/ maljer Egner seg for montasje på gjerder, stillas o.l. |

Varianter

| Varenummer | Varetekst | Modell | Størrelse |
|--------------|--|--------|------------|
| 801-B10-1-Ax | Anleggsområde banner B10 100x50 cm m/maljer fig. Ax | B10 | 100x50 cm |
| 801-B10-2-Ax | Anleggsområde banner B10 200x100 cm m/maljer fig. Ax | B10 | 200x100 cm |
| 801-B50-1-Ax | Anleggsområde banner B50 100x50 cm m/maljer fig. Ax | B50 | 100x50 cm |
| 801-B50-2-Ax | Anleggsområde banner B50 200x100 cm m/maljer fig. Ax | B50 | 200x100 cm |
| 801-B50-8-Ax | Anleggsområde banner B50 330x160 cm m/maljer fig. Ax | B50 | 330x160 cm |



A401



A402



A403

SLIK BYGGES VARENUMMERET >>> SE EKSEMPEL SIDE 5

Anleggsområde

Modelloversikt

| Modell | Beskrivelse |
|--------|---|
| K20 | Skilt produsert på 2 mm aluminium kompositt. Symboler og farger ifølge NS-EN ISO 7010 |
| A85 | Skilt produsert i sjøbestandig 1,5 mm aluminium |

Varianter

| Varenummer | Varetekst | Modell | Størrelse |
|--------------|---|--------|------------|
| 182-K20-1-Ax | Anleggsområdeskilt K20 100x50 cm fig. Ax | K20 | 100x50 cm |
| 182-K20-2-Ax | Anleggsområdeskilt K20 200x100 cm fig. Ax | K20 | 200x100 cm |
| 182-A85-1-Ax | Anleggsområdeskilt A85 100x50 cm fig. Ax | A85 | 100x50 cm |
| 182-A85-2-Ax | Anleggsområdeskilt A85 200x100 cm fig. Ax | A85 | 200x100 cm |
| 192-K20-1-Ax | HMS tavle K20 m/ 8 klips A4. 100x100 cm fig. Ax | K20 | 100x100 cm |
| 192-A85-1-Ax | HMS tavle A85 m/ 8 klips A4. 100x100 cm fig. Ax | A85 | 100x100 cm |




A401



A402



A403



A450

SLIK BYGGES VARENUMMERET >>> SE EKSEMPEL SIDE 5

Se også våre andre typer skilt- produkter.
Be oss om Brosjyre!

LOGO- OG REKLAMESKILT TIL GJERDER



| VARENØR | PRODUKT | MÅL | VEKT | NOBB NR |
|----------------|--|-----------|------|---------|
| 23-Label | Skilt med kundelogo for byggegjerde tosidig 25x8,5 cm | 50x8,5 cm | - | - |
| 23-Label2 | Etikett m kundelogo for sperre- og sikkerhetsgjerde | 10x7,5 cm | - | - |
| 23-01063010Pow | Lakkering av Sperre- og Sikkerhetsgjerde 2170x1100 Veniguard | - | - | - |

REKLAME- RAMME OG SKILT TIL STILLASHENGER



På s. 23 kan du se Reklameramme og Reklameskilt montert på henger

| VARENR | PRODUKT | MÅL | VEKT | NOBB NR |
|----------|---|---------------|-------|----------|
| 41-9000 | Reklameramme til stillashenger. | 200x6x75 cm | 10 kg | 44037662 |
| 09-12041 | Skilt henger, for rekl. ramme sett av 2 stk, (grunnpris) fargeprint | 200x0,2x50 cm | 4 kg | 60069308 |

VI LEVERER OGSÅ:

- Spesialversjoner
- Graverte skilt
- Fasadeskilt
- Kontorskilt
- m.m



STRIKK TIL Å FESTE BANNER

MESH FESTET MED STRIKK:

For montasje på gjerder, stillaser o.l. som er mer vindutsatt så må det velges mesh, den slipper igjennom 20-30 % luft/vind. Det må brukes stikk på mesh for å øke holdbarheten/varigheten på banneret (ikke strips o.l.)

PVC FESTET MED STRIKK:

På vegg o.l. hvor det ikke er tilsvarende vindutsatt er PVC å anbefale da PVC er sterkest/har best varighet. Det kan med fordel også brukes strikk på feste av PVC bannerer.



| VARENR | PRODUKT | MÅL | VEKT | NOBB NR |
|------------|---|-------|----------|----------|
| 18-strikkb | Strikk enkel. For stillasnett/duk, bannerfeste o.l. Khiment | 35 cm | 0,005 kg | 60047409 |

Be om flere kataloger fra:

Stige Senteret

Innovasjon, kompetanse og kvalitet siden 1998



Ring og bestill på telefon

69 33 95 00



Eller send bestillingen til
post@stigesenteret.no



Besøk oss på
www.stigesenteret.no

PÅ HJEMMESIDEN VÅR FINNER DU

- Bestillingsportal/vareutvalg
- Nyheter
- Kataloger & brosjyrer
- Oppdateringer
- Dokumentasjon
- Og masse mer

Med forbehold om eventuelle skrivefeil.

Stige Senteret AS
Bjørnstadmyra 4
1712 Grålum, Sarpsborg